


ПАСПОРТ
СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА
TIG-18 V



SVARMA.ru
Эксперты в сварке

БАРС

Таблица 1. Основные характеристики

Тип	TIG-18 V
Охлаждение	Водяное
Ток (при ПН 35%) для DC (A)	320
Ток (при ПН 35%) для AC (A)	240
Диапазон рабочих диаметров электрода (мм)	0.5-4.0
Вес горелки с кабелем 4 м (кг)	2.15
Вес горелки с кабелем 8 м (кг)	3.90

Таблица 2. Состав горелки (стандартный)

№	Код БАРС	Код Trafimet	Описание
1	BAIGS0008-02	TC0003	Керамическое сопло №5 (d8.0 мм)
2	BAIGF0006-16	TE0001-16	Держатель цанги (d1.6 мм)
3	BAIGU0006-16	TD0001-16	Цанга (d1.6 мм)
4	BAIGZ0671	TF0017	Гусак (Головная часть горелки)
5	BAIHJ0011	BW0066	Заглушка длинная
6	BAIHJ0012	BW0067	Заглушка короткая
7	BAIGV0005	-	Ручка горелки
8	BAIGN0093	TH0046	Кабель (4 м; 25 мм ²)

Таблица 3. Стандартная комплектация

№	Код БАРС	Код Trafimet	Описание
1	BAIGS0008-02	TC0003	Керамическое сопло №5 (d8.0 мм)
2	BAIGF0006-16	TE0001-16	Держатель цанги (d1.6 мм)
3	BAIGU0006-16	TD0001-16	Цанга (d1.6 мм)
5	BAIHJ0011	BW0066	Заглушка длинная
6	BAIHJ0012	BW0067	Заглушка короткая



БАРС™ ТОЛЬКО
лучшее
сварочное оборудование

- Современный дизайн
- Цифровой дисплей
- Полный комплект



ИГРУШКИ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН



Серия Mini ARC

Инверторы серии Mini ARC – это эффективные, удобные и надежные сварочные аппараты, предназначенные для ручной дуговой сварки штучными электродами на постоянном токе в бытовых условиях и небольших мастерских.



Серия Profi ARC

Инверторы серии Profi ARC – это надежное оборудование, на которое можно положиться не только в бытовых условиях, но и на промышленном предприятии. Повышенное ПН позволяет увеличить производительность работы.



Серия Profi CUT

Установки плазменной резки серии Profi Cut – это абсолютная взрывобезопасность и точность при резке металла. Процесс исключает использование горючих газов, нужен лишь сжатый воздух.

Сварочные материалы

Сварочные проволока и электроды – это залог качества сварного шва. Вся продукция соответствует передовым требованиям и производится с повышенным контролем качества.



Серия Profi TIG

Аргонодуговые установки серии Profi TIG – это простое обращение, отличное качество сварных соединений и высокая производительность. С помощью аппаратов Profi TIG можно выполнить самые даже сложные операции.



Серия Profi MIG

Полуавтоматы серии Profi MIG – аппараты созданы для настоящих профессионалов своего дела. Полуавтоматы предназначены для сварки металлических конструкций из различных видов сталей и сплавов. Мощность, сила, стабильный ток – все это Profi MIG.



Маски сварщика с АСФ

Маски сварщика с автоматическим светофильтром (АСФ) – это самые передовые технологии, эргономичный и современный дизайн, легкость и прочные материалы, а также удобство в использовании, плавная настройка и функция «Шлифовка».



Аксессуары для сварки

Аксессуары обладают продуманным и неповторимым стилем исполнения. Серия включает клеммы заземления, приспособления для прочистки сопел, шлакоотбойные молотки, зажигалки для горелок и электрододержатели.