МОДУЛИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Все сварочные горелки серии ARC в стандартной комплектации оснащены модулем с кнопкой моментального переключения.

- Все модули крепятся по принципу 'plug and play': легко снять и заменить.
- Контроль с рукоятки горелки по всему диапазону рабочих параметров.
- Все комплекты кнопок включают в себя модуль переключения и корпус.





| Код | Артикул | Наименование |
|-----|---------|---|
| S1 | ATER1MS | Модуль с кнопкой моментального переключения |





| Код | Артикул | Наименование |
|-----|---------|--|
| S3 | ATER3MS | Модуль с 3 кнопками моментального переключения |





| Код | Артикул | Наименование |
|-----|-------------|---|
| 1KH | ATER1MS-1H | Модуль с кнопкой момент. перекл. и 1К потенциометром |
| 2KH | ATER1MS-5H | Модуль с кнопкой момент. перекл. и 5К потенциометром |
| ЗКН | ATER1MS-10H | Модуль с кнопкой момент. перекл. и 10К потенциометром |
| 4KH | ATER1MS-25H | Модуль с кнопкой момент. перекл. и 25К потенциометром |





| Код | Артикул | Наименование |
|-----|---------------------------|---|
| 1TH | ATER1MT-1H | Модуль с фикс. кнопкой перекл. и 1K потенциометром |
| 2TH | , E | Модуль с фикс. кнопкой перекл. и 1к потенциометром Модуль с фикс. кнопкой перекл. и 5К потенциометром |
| | ATER1MT-5H ATER1MT-10H | Модуль с фикс. кнопкой перекл. и 10К потенциометром |
| 3TH | / (L (L) () L (L) | Модуль с фикс. кнопкой перекл. и 10к потенциометром Модуль с фикс. кнопкой перекл. и 25К потенциометром |
| 4TH | ATER1MT-25H | тодуль с фикс. кнопкой перекл. и 23к потенциометром |





| Код | Артикул | Наименование |
|------|---------|-----------------------------|
| *DM3 | ATDM3 | Модуль цифрового управления |

^{*}Необходимо интегрировать с цифровым сварочным аппаратом