


# Горелка Suregrip SGB 605W для Mig/Mag сварки

Параметры: 600А CO<sub>2</sub>, 550А газовая смесь, EN60974-7, ПВ 100%, d=1, 0- 1,6мм  
Жидкостное охлаждение, двойной контур

**PARKER**  
TORCHLOGY  
SMART TORCH SOLUTIONS




## Модель

Наименование	Артикул		
	3м	4м	5м
Suregrip SGB 605W	SGB6050-30ER	SGB6050-40ER	SGB6050-50ER

## Расходные части


### А Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
*PB6528	Коническое	17.0	2.60мм	Cu



### В Фиксатор сопла

Артикул	Наименование	Материал
*PB6515	Фиксатор сопла	Латунь




### С Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр проволоки	
			мм	двоймы
PB6015-10	Наконечник 35мм	CuCrZr	1.0	0.040
*PB6015-12	Наконечник 35мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB6015-14	Наконечник 35мм	CuCrZr	1.4	0.055
PB6015-16	Наконечник 35мм	CuCrZr	1.6	0.063
PB6015-20	Наконечник 35мм	CuCrZr	2.0	0.080
PB6015-24	Наконечник 35мм	CuCrZr	2.4	0.095
PB6015-32	Наконечник 35мм	CuCrZr	3.2	0.125

\*ОС - особой стойкости

\*Стандартная комплектация

### С Контактные наконечники




### Д Диффузор

Артикул	Наименование	Цвет	Материал
*PB6505H	Диффузор ОС*	Чёрный	HPP



### Е Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
*PB6501	Вставка M10 29мм	CuCrZr



## Детали кабеля

Наименование	Артикул		
	3м	4м	5м
3 Канал для подачи проволоки	PS5508-30	PS5508-40	PS5508-50
4 Газовый шланг	PS5013-30	PS5013-40	PS5013-50
5 Шланг подачи охл. жидк.	PS5012-30	PS5012-40	PS5012-50
6 Силовой кабель	PS5515-30	PS5515-40	PS5515-50
7 Провода управления	PS5010-30	PS5010-40	PS5010-50
18 Шланг возврата охл. жидк.	PS5017	PS5017	PS5017



# Расходные части для SGB 605W

Параметры: 600А СО<sub>2</sub>, 550А газовая смесь, EN60974-7, ПВ 100%, d=1, 0- 1,6мм  
Жидкостное охлаждение, двойной контур

**PARKER**<sup>®</sup>  
TORCHLOGY  
SMART TORCH SOLUTIONS

## F Подающие каналы

Артикул	Наименование	Длина	Ниппель	Диаметр проволоки мм
* PB5033-30	Стальная спираль 3м	3.5м	Литой	1.0-1.2
* PB5033-40	Стальная спираль 4м	4.5м	Литой	1.0-1.2
* PB5033-50	Стальная спираль 5м	5.5м	Литой	1.0-1.2



PB5033-30B	Стальная спираль 3м	3.5м	Латунный	1.0-1.2
PB5033-40B	Стальная спираль 4м	4.5м	Латунный	1.0-1.2
PB5033-50B	Стальная спираль 5м	5.5м	Латунный	1.0-1.2



PB5034-30	Стальная спираль 3м	3.5м	Литой	1.2-1.6
PB5034-40	Стальная спираль 4м	4.5м	Литой	1.2-1.6
PB5034-50	Стальная спираль 5м	5.5м	Литой	1.2-1.6



PB5034-30B	Стальная спираль 3м	3.5м	Латунный	1.2-1.6
PB5034-40B	Стальная спираль 4м	4.5м	Латунный	1.2-1.6
PB5034-50B	Стальная спираль 5м	5.5м	Латунный	1.2-1.6



PB3626-30	Тефлоновый канал 3м	3.6м	Латунный	1.2-1.6
PB3626-40	Тефлоновый канал 4м	4.6м	Латунный	1.2-1.6
PB3626-50	Тефлоновый канал 5м	5.6м	Латунный	1.2-1.6
PNE2564	Латунная спираль гусака	0.3м	Латунный	1.2-1.6



PB3564-30	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.7мм) 3м	3.6м	Латунный	1.6-2.0
PB3564-40	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.7мм) 4м	4.6м	Латунный	1.6-2.0
PB3564-50	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.7мм) 5м	5.6м	Латунный	1.6-2.0



PB5035-30B	Стальная спираль 3м	3.5м	Латунный	2.0-2.4
PB5035-40B	Стальная спираль 4м	4.5м	Латунный	2.0-2.4
PB5035-50B	Стальная спираль 5м	5.5м	Латунный	2.0-2.4



## Детали

Артикул	Наименование
1 PB6502	Гусак (в сборе с изоляционной шайбой PB5003)
2 PB5041	Шланговый зажим 8,7мм
8 PPG3208-1	Шаровое соединение
9 PT8010	Фиксатор брезентовой оплётки
10 PG3235	Зажим брезентовой оплётки
11 PGN3208-P	Суппорт кабеля
12 PS5506-30	Шланговый пакет 3м
PS5506-40	Шланговый пакет 4м
PS5506-50	Шланговый пакет 5м
13 SGM2515/KJ	Рукоятка ОС* (в сборе с гайкой)
14 DGBH2516	Стандартная кнопка
15 DGBH2516L	Удлиненная кнопка
16 PDM0	Верхняя часть корпуса рукоятки (модуль)
17 PDMNS	Винт модуля

# Расходные части для SGB 605W

Параметры: 600A CO<sub>2</sub>, 550A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 100%, d=1, 0- 1,6мм  
Жидкостное охлаждение, двойной контур

**PARKER**<sup>®</sup>  
TORCHOLGY  
SMART TORCH SOLUTIONS

## Детали разъёмов

Артикул	Наименование
1	PC8027 Суппорт кабеля пружинный
2	PT8028 Гайка суппорта кабеля
3	PT8009 Зажим брезентового покрытия
4	PT8010 Фиксатор брезентового покрытия
5	PT5022 Корпус разъёма
6	PSLH1820-S Суппорт для входного/выходного шлангов охлаждения
7	PB5023 Ниппель шланга жидкостного охлаждения
8	PBD-80310 Синий ограничитель
9	PBD-80320 Красный ограничитель
10	PB1526 Винт корпуса разъёма
11	PB1519/S Гайка разъёма
12	PB1522 Разъёмы для кабеля управления
13	PB5024 Шланговый зажим 9.5мм
14	PB1523 Панельное гнездо разъёма
15	PB5098 Центральный разъём
16	PB1524 Кольцо круглого сечения
17	PB1525 Накладная гайка

